

**Az európai kaméleon vagy
közönséges kaméleon a hüllők
osztályának a pikkelyes hüllők
rendjébe, ezen belül a gyíkok
alrendjébe, a leguánalakúak
alrendágába és a kaméleonfélék
családjába tartozó faj.**

Előfordulása

- Az európai kaméleon elterjedési területének legészakibb pontja Spanyolország déli partvidéke, a Földközi-tenger másik partján az észak-afrikai partoktól Izraelig terjed.



A kaméleon fej-törzs-hossza 20-30 centiméter, farokhossza 20-30 centiméter. Nyelve akár 30 centiméter hosszú is lehet, a vége bunkó alakú és ragadós. Nyelvével villámgyorsan tápláléka után tud kapni. A kaméleon képes egymástól függetlenül mozgatni a szemeit, és ezáltal két különböző képhatást észlel egyszerre.

Nyamm.....



Az állat képes egy ágon
mozdulatlanná merevedni anélkül,
hogy elveszítené egyensúlyát.
Ennek során harapófogószerű
kezével és lábával kapaszkodik, és
hosszú fogófarkát is az ág köré
tekeri. Fejének hátsó oldalán egy
félkör alakú taréj található.

Egyensúlyom, maga a tökély....



Életmódja

Az állat magányos lény, kivéve a szaporodási időt. Nappal aktív, és fákon, bokrokon él. Tápláléka főként rovarok és pókok, de csigák és ászkák is.

A szaporodási időszak késő nyáron van. A nőstények színe a párzásra kész állapotban kékes-pirosasra változik. A nőstény, egy földbe ásott fészekbe, 20-30 tojást rak. Az utódok a rákövetkező tavasszal bújnak ki. A kicsik épp úgy néznek ki, mint a felnőtt állatok, csak jóval kisebbek. A szülők nem gondoskodnak utódaikról.

EGY KIS HUMOR...



Ezek is mi vagyunk, ám!!!!

De fárasztó napom volt....

No, hogy tetszik az új színváltós ruhám???



© Can Stock Photo - csp9369683



Οπράά.....



No gyere, ha mersz!!!!



Hát ez már nem mi vagyunk....

